



WAARVOOR ? Houten Sport- en gymzaalvloeren

HOE VAAK ?	WAARMEE ?	HOEVEEL ?	WERKWIJZE:	RESULTAAT:	DUS NODIG:
<u>1e behandeling</u>	Vloerolie	2 à 3 lagen 70 à 80 m ² /10 l voor de eerste laag 100 à 120 m ² voor volgende lagen	Met trekker of inzetter één ononderbroken baan trekken. Droogtijd 12 à 24 uur. Daarna 2e behandeling volgens dezelfde procedure.	Geeft vloer vereiste voeding, maakt hem stroef, bestrijdt vlekvorming	Trekker, Taskiklem met sponsje Bruwax Vloerolie
	SD 20 G of Pico D	1 : 100 1 : 50	Na 6 à 8 weken goed schrobben met schrob/zuig machine, Naspoelen en 3e laag Vloerolie aanbrenge	Gereinigde vloer	Schrobmachine, water- zuiger of schrob-/zuig automaat
<u>Dagelijks</u>	Snelwisser, wisdoek	ca. 100 m ² p. wisdoek	Baan voor baan	Stofvrije vloer	Snelwisser, wisdoek
<u>Regelmatig</u>	SD 20 G of	1 : 100	Schrobben met schrob/zuig automaat	Gereinigde vloer	Zie boven
<u>1 à 2 maal per jaar</u> (minimaal 1 x p. jaar)	Vloerolie	1 laag 100 m ² /10 l	Zie boven	Zie boven	Zie boven

**PERIODIEK ONDERHOUD IS AFHANKELIJK VAN VERVUILING EN INTENSITEIT VAN HET VLOERGEBRUIK
DIT KAN ALLEEN TER PLAATSE WORDEN BEOORDEELD.**